




**Solar-Log™ Ladeparkmanagementlösung
für Elektroladestationen
powered by CLEMAP**

Solar-Log™ Ladeparkmanagementlösung

für Elektroladestationen powered by CLEMAP


Die Solar-Log™ Lösung für Elektroladestationen übernimmt das Echtzeit-Lastmanagement von Wallboxen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Ihre Vorteile

- **Herstellerunabhängig**
Kompatibel mit Wallboxen und Ladestationen verschiedener Hersteller – AC und DC.
- **Flexibel erweiterbar**
Einbindung beliebig vieler Ladestationen, auch nachträglich
- **Kosteneffizient**
Einmalige Investitionskosten für Messung und Betrieb
- **Schnelle Inbetriebnahme**
Installation und Aktivierung innerhalb weniger Stunden
- **Fernüberwachung und -steuerung**
Bequeme Einstellungsmöglichkeit aus dem «Büro» oder von unterwegs


Die Lösung besteht aus folgenden Komponenten

1. Load Management Gateway (Hardware, powered by CLEMAP)




2. Solar-Log™ Base mit kompatiblen Messwandlerzähler am NVP





3. CLEMAP Portallösung FLOEM zur Fernsteuerung und Verrechnung



Die Umsetzung der Lösung setzt den Einsatz flexibel skalierbarer Lizenzen voraus, die je nach Bedarf erworben und jederzeit erweitert werden können.

Ihre Vorteile

- Einrichtung und Inbetriebnahme des Lastmanagements
- Kaskadiertes Lastmanagement (Regelung auf mehr als einem Messpunkt)
- Operative Funktionalität lokaler Steuerung beliebig vieler Ladestationen
- Überwachung der Funktionalität über Internet mit Webportal
- Historische und Echtzeitdaten in der Floem Cloud verfügbar
- Manuelle oder automatische Abrechnungen für Liegenschaftsverwaltungen
- Kompatibel mit allen gängigen Abrechnungssoftwares
- Priorisierung der Ladestationen / reine PV Überschussladung / AC und DC Charger
- Optimierung des Eigenverbrauchs bei Liegenschaften mit Photovoltaikanlagen
- Bereit für die Nutzung dynamischer Stromtarife in der Steuerungslogik des Ladeverhaltens
- Leistungsreduzierung von Ladesäulen per EVU Signal (24V)
- Keine Erweiterung der Netzanschlussleistung erforderlich – dynamisches Lastmanagement nutzt vorhandene Kapazität effizienter als teure Netzausbauten

Weitere Informationen:

- [Landingpage](#) Solar-Log™ Ladeparkmanagement powered by CLEMAP
- Kompatibel zu über [60 Ladesäulen – Liste](#) wird ständig erweitert



- Support- und Vertriebsanfragen bitte via [Kontaktformular](#) Solar-Log™ oder Hotline
- [Solar-Log™ Downloadcenter](#)
- CLEMAP [Referenzliste](#) und Anwendungsbeispiele
- Solar-Log™ & CLEMAP Kooperation - [Pressemeldung](#)
- [Solar-Log™ Academy](#) Technikwebinare in Kooperation mit CLEMAP.